

Pani Burmistrz
09.04.2025 r.



Paweł Rudy
Radny Rady Miejskiej
w Złocięncu

Złocieniec, 09.04.2025 r.

**Biuro Rady Miejskiej
w Złocięncu**
wpłynęło dnia

09.04.2025

Podpis Kowalski
L. Dz.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Złocięncu
Urząd Miejski w Złocięncu
ul. Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec

INTERPELACJA RADNEGO DO BURMISTRZA

Działając na podstawie art. 24 ust.3 - 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) składam niniejszą interpelację:

Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji:

Działając w imieniu mieszkańców ul. 3-go Pułku Piechoty zwracam się z prośbą o wyremontowanie piaskownicy i ustawienie kilku elementów placu zabaw znajdującego się na wysokości budynku nr. 14. Nadmieniam że istniejąca tam od wielu lat piaskownica została rozebrana.

Pytanie wynikające z interpelacji:

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia remontu piaskownicy i wyposażenia placu zabaw?

Paweł Rudy
(podpis składającego interpelację)

Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym – art. 24

- „3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”